



NV400



[Design exterieur](#) | [Design interieur](#) | [Ruimte interieur](#) | [Technologie en Prestaties](#) | [Accessoire](#) | [Kleuren en afwerking](#) | [Uitvoering en afmeting](#)

[Afdrukken](#) | [Uitgang](#)





ZORG VOOR EEN PERFECTE MATCH

ONGEËVENAARD POTENTIEEL. De NV400 is beschikbaar in meer versies dan alle andere voertuigen op de LCV-markt. U kunt keuzes maken voor wat betreft wielbasis, lengte, hoogte, laadvermogen, motor, voor- en achterwielaandrijving en verschillende carrosserieconversies: zo kunt u het voertuig creëren dat perfect bij u past.



VOOR- OF ACHTERWIELAANDRIJVING

PAS DE AANDRIJVING AAN UW BEROEP. Kies voor voorwiel aandrijving (FWD) voor eenvoudig laden, een grotere laadruimte en minder brandstofverbruik, of kies voor achterwiel aandrijving (RWD) voor een veiligere handelbaarheid bij een volle belading of bij gebruik van een aanhangwagen.

TOT WEL **17M³**
LAADVOLUME



VOORWIELAANDRIJVING

- Lage laadhoogte
- Geoptimaliseerde laadvolume-efficiëntie
- Lager brandstofverbruik



ACHTERWIELAANDRIJVING

- Uitgebalanceerde gewichtsverdeling van voor naar achter
- Te gebruiken voor gemiddeld en zwaar gewicht
- Versie met dubbele wielen beschikbaar

SPECIAAL AFGESTEMD OP UW BEROEP

KIES EEN TYPE CARROSSERIE, afmetingen, wielbasis en laadvermogen op basis van uw behoeften.



VAN



CREW VAN
(via lokale ombouw in Nederland)



COMBI
(via lokale ombouw in Nederland)



BOX



PLATFORM



CHASSIS



TIPPER




DROPSIDE

BELANGRIJKE PRESTATIE-INDICATOR

DE NV400 KAN HET AAN

PROFITEER VAN EEN MAXIMALE LAADRUIMTE dankzij de 10 beschikbare laadvolumes, de maximaal 4,4 meter aan laadlengte en een belasting tot wel 1623 kg.



TOT WEL
4.4M
LAADLENGTE



TOT WEL
1,623KG
BELASTING



TOT WEL
17M³
LAADVOLUME



TOT WEL
22M³
LAADVOLUME



TWIN-TURBOMOTOR

VERMOGEN EN EFFICIËNTIE. De twin-turbomotor (2,3 L dCi) van de NV400 levert een hogere output en (dankzij de Stop & Start-technologie) ook minder brandstofverbruik en minder CO₂-uitstoot.

LAGE TOTALE EIGENDOMSKOSTEN. De service intervallen tot wel 40.000 km of elke 2 jaar dragen bij aan de lage gebruikskosten van de NV400.




HANDIGE TECHNOLOGIE

PROFITEER VAN EENVOUDIGERE RITTEN dankzij de geavanceerde technologie van Nissan. De technologie is handig en eenvoudig te gebruiken, speciaal om uw ervaring op de weg te verbeteren.

- KLIMAATREGELING
- CRUISECONTROL EN SNELHEIDSBEGRENZER
- PARKEERSENSOREN EN ACHTERUITRIJCAMERA
- NISSANCONNECT
- AUTOMATISCH GROOTLICHT/DIMLICHT*
- LANE DEPARTURE WARNING*
- ANDROID AUTO AND APPLE CAR PLAY



* Beschikbaar op de Combi



NissanConnect



OVERAL EEN PLEK VOOR

EENVOUDIG TE BEHEREN. Een opgeruimde cabine maakt uw leven veiliger en eenvoudiger. Er rolt niets voor uw voeten en u hoeft niet onnodig lang naar spullen te zoeken. Om deze reden heeft de NV400 vele handige opbergruimten, zoals de tafel bij de middelste stoel voorin, met een draaibaar blad en een tabletstandaard.



5



4



1



2



3

1. DRAAIBARE TAFEL BIJ DE MIDDELSTE STOEL VOORIN
2. DUBBEL OPBERGVAK ONDER DE STOEL
3. BEKER- EN BLIKJESHOUDER
4. EXTRA DASHBOARDVAK
5. TABLETSTANDAARD



DE NV400 KAN HET AAN

MEER BRUIKBARE RUIMTE. Voor welk formaat NV400 u ook kiest, u profiteert van een maximale laadruimte. Er zijn tien beschikbare laadvolumes, van 8 m³ tot 17 m³, bij de gesloten NV400-bestelwagens. Het laadvolume is geschikt voor tot wel 5 Europallets en er is tot wel 4,4 m laadlengte beschikbaar, waardoor u ook grote ladingen kunt meenemen. Met de NV400 kunnen zware ladingen worden meegenomen tot wel 1623 kg. Het maakt niet uit hoe groot of lastig een lading is: met de NV400 kunt u deze eenvoudig inladen dankzij de lage vloer en de grote deuren met een brede openingshoek.

**LAADLENGTE
VAN 2,6 TOT
4,4 METER**

**LAADVERMOGEN
TUSSEN DE 901 KG
EN 1623 KG**

**LAADVOLUME
TUSSEN DE 8 M³
EN DE 17 M³**



[Design exterieur](#) | [Design interieur](#) | [Ruimte interieur](#) | [Technologie en Prestaties](#) | [Accessoire](#) | [Kleuren en afwerking](#) | [Uitvoering en afmeting](#)

[Afdrukken](#) | [Uitgang](#)

[Pagina 1](#) | [Pagina 2](#)






RUIM EN VERFIJND


RUIMTE MET STIJL. De NV400 Combi* biedt een geweldig comfort en ruimte tot wel negen personen. Het interieur is licht en uitnodigend, met meer dan 65 cm beenruimte, achteruit verstelbare rugleuningen op de tweede en derde rij en airconditioning. Verder bieden de uitgebreide veiligheidsvoorzieningen gemoedsrust, waaronder ABS met EBD, ESP en airbags.

*Combi alleen verkrijgbaar via lokale ombouw in Nederland.



1. VERSTELBARE STOELOPHANGING
2. DE COMBI IS GEWELDIG VEELZIJDIG DANKZIJ DE VERWIJDERBARE STOELN OP DE TWEEDE EN DERDE RIJ.

OM UW PASSAGIERS MEER COMFORT TE BIEDEN KUNNEN DE RUGLEUNINGEN TOT WEL 20° WORDEN GEKANTELD EN IS ER INDIVIDUELE VENTILATIE.





VOOR- OF ACHTERWIELAANDRIJVING

HET BESTE VOOR UW BEDRIJF. Bij de NV400 kunt u kiezen uit voor- of achterwielaandrijving met verschillende carrosserieën.

VOORWIELAANDRIJVING (FWD)

De NV400 met FWD heeft een laag chassis, waardoor u eenvoudig kunt laden en er meer ruimte beschikbaar is (voor een nog grotere efficiëntie). Het lage leeggewicht draagt ook bij aan minder brandstofverbruik.



ACHTERWIELAANDRIJVING (RWD)

RWD is de traditionele keuze voor intensief en gemiddeld gebruik. De belading kan hierdoor evenredig worden verdeeld van voren naar achteren, wat zorgt voor een veiligere handelbaarheid bij een volle laadruimte. De NV400 met RWD is te combineren met enkele of dubbele wielen achter en is ideaal voor het trekken tot wel 2500 kg en met dubbele wielen tot 3500 kg.



TWIN TURBO: GROTER VERMOGEN, MINDER VERBRUIK

KRACHTIGER, GROTERE EFFICIËNTIE. De NV400 2,3 L dCi twin-turbomotor met Start & Stop-technologie is beschikbaar met 135 pk, 145 pk, 150 pk, 165 pk en 180 pk voor FWD en met 145 pk en 165 pk voor RWD. Ze leveren allemaal uitstekende prestaties en een laag brandstofverbruik (8,9 L/100 km met 150 pk FWD WLTP).

Alle motoren voldoen aan de EURO 6-normen en zijn voorzien van een Selective Catalytic Reduction-systeem (SCR) om de uitstoot nog verder te verlagen.

GEBRUIKSKOSTEN. De service intervallen tot wel 40.000 km of elke 2 jaar dragen bij aan de lage totale eigendomskosten van de NV400.

ZORG ALTIJD VOOR DE PERFECTE VERSNELLING. De NV400 beschikt over een handgeschakelde zesversnellingsbak met een indicatielampje op het dashboard dat aangeeft wanneer u het beste kunt schakelen; zo bespaart u veel brandstof. Als u uw linkervoet rust wilt geven, kunt u ook kiezen voor een automatische transmissie, beschikbaar op de motoren van 150 pk en 180 pk.



1) 2.3 L dCi-TURBODIESEL



2) HANDGESCHAKELDE ZESVERSNELLINGSBAK



3) VERSNELLINGSPOOKINDICATOR



UITGEBREIDE VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

ACTIEF EN PASSIEF. De NV400 beschikt over vele actieve veiligheidsvoorzieningen die u helpen in controle te blijven. Er is tijdens het ontwerpen rekening gehouden met een voorspelbare handelbaarheid en een uitstekende wegligging. Er is aanvullende ondersteuning door ABS, EBD (elektronische remdistributie) en Brake Assist. Het geavanceerde elektronisch stabiliteitsprogramma omvat Hill Start Assist, Trailer Swing Assist en Traction Control om er zeker van te zijn dat de bestuurder altijd in controle blijft. Het bandenspanningscontrolesysteem wordt standaard geleverd bij alle NV400 Combi-versies.

Naast de sterke en stevige cabine met stalen constructie wordt u ook beschermd door de passieve veiligheidsvoorzieningen zoals de airbag voor de bestuurder en optionele passagiers- en zij-airbags.



Het elektronisch stabiliteitsprogramma detecteert het wanneer u wegglijdt en corrigeert vervolgens de rijrichting door de remmen van de afzonderlijke wielen te bedienen. Het beladingsdetectiesysteem compenseert het gewicht van uw belading.



Het antiblokkeersysteem zorgt ervoor dat u tijdens een noodstop de controle houdt over het stuur.



Airbags voor de bestuurder en passagiers





- 1-2. NISSANCONNECT: 7" TOUCHSCREEN, VOLLEDIG MULTIMEDIASYSTEEM MET NAVIGATIE, DIGITALE RADIO (DAB), SMARTPHONE-INTEGRATIE VIA BLUETOOTH, USB MET IPOD-VERBINDINGSMOGELIJKHEDEN, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO
3. DIGITALE RADIO (DAB), TUNER, MP3, HANDSFREE BELLEN VIA BLUETOOTH
4. USB 2.0-AANSLUITING
5. KLIMAATREGELING
- 6-7. CRUISECONTROL EN SNELHEIDSBEGRENZER

8. CENTRALE DEURVERGRENDING MET OPENINGSMOGELIJKHEDEN ZONDER SLEUTEL
9. MISTLAMPEN VOORAAN
10. DODEHOEKSPIEGEL
11. PARKEERSENSOREN ACHTERAAN
12. AUTOMATISCHE KOPLAMPEN WORDEN INGESCHAKELD BIJ WEINIG LICHT EN 'S NACHTS
- 13-14. ACHTERUITRIJCAMERA EN -SCHERM



EENVOUDIGER RIJDEN

HANDIGE TECHNOLOGIE. De aanpak die Nissan hanteert ten opzichte van innovatie is om de meest geavanceerde en handige functies nóg toegankelijker te maken voor iedereen. Onze technologie is eenvoudig in gebruik, waardoor het rijden veiliger en prettiger wordt. De optionele digitale radio verbetert de geluidskwaliteit en verbetert de luisterervaring.





1



2



3



4



6



7



5

- 1. DIFFERENTIEELBLOKKERING
- 2. TREEPLANK ACHTER
- 3. TREKHAAK MET BAL EN INSTEKVERBINDING
- 4. KRACHTIG OPTREKKEN DOOR MOTOR EN VERSNELLINGSBAK
- 5. POWER TAKE OFF OP DE MOTOR OF VERSNELLINGSBAK

- 6. VOLLEDIG STALEN TUSSENSCHOT
- 7. STALEN TUSSENSCHOT MET RAAM
- 8. 270°OPENENDE ACHTERDEUREN

8

PAS DE NV400 AAN AAN UW WERKDAG

U WEET WAT HET BESTE IS VOOR UW BEDRIJF.
Daarom bieden we vele praktische opties om de NV400 af te stemmen op uw behoeften. Wat u ook doet tijdens uw werkdag, uw NV400 is er klaar voor.



270°



CONVERSIE

KLAAR VOOR ACTIE

Dankzij het lage en robuuste chassis is de NV400 de ideale basis voor vele soorten conversies. Nissan is altijd op zoek naar manieren om uw bedrijf verder te helpen. Daarom hebben we de Business Ready-oplossingen ontwikkeld. **NISSAN MERKCONVERSIES** zijn kant-en-klare carrosserieën die door Nissan zijn ontworpen en gedekt worden door onze 5-jarige garantie.

NV400 REEKS



U hoeft niet zelf contact op te nemen met een carrosseriebouwer. Of u nu een Dropside, Tipper, Box of Crew Van nodig hebt, uw Business Ready-manager bij de dichtstbijzijnde Nissan-dealer kan u helpen met uw bestelling bij het maken van een keuze tot het uitvoeren van het doorlopende onderhoud. Eenvoudig bestellen: omdat u één contactpersoon hebt, wordt uw leven gemakkelijker én bespaart u kostbare tijd. Als u de NV400 wilt aanpassen aan uw eigen vereisten, kunt u contact opnemen met uw Nissan-dealer om onze uitgebreide conversiemogelijkheden te bespreken. De conversies worden uitgevoerd door de carrosseriebouwers uit het gecertificeerde **Nissan-partnernetwerk**.



CREW VAN*

TIPPER



DROPSIDE

BOX

*Crew Van alleen verkrijgbaar via lokale ombouw in Nederland.

5 jaar / 160.000 km garantie
(welke het eerst is bereikt) van
de fabrikant voor de gehele
LCV-reeks, ook voor
Nissan-conversiemodellen.



CREW VAN* Het wordt voor alle teamleden leuk om op pad te gaan: dankzij de grote raampartijen en de comfortabele stoelen kunnen met de NV400 Crew Van tot wel zeven personen worden vervoerd en is er ook nog genoeg ruimte over in de laadruimte

LAADVERMOGEN EN AFMETINGEN

	FWD						RWD	
	L1H1		L1H2		L2H2		L3H2 SRT	L3H2 DRT
	3.3t	3.5t	3.3t	3.5t	3.3t	3.5t	3.5t	3.5t
Max. laadvermogen (kg)	1207	1398	1208	1400	1124	1324	1230	1047
Max. laadvolume (m³)	5		5,3		6,9		9,0	8,3
Max. gewicht op de voor/achteras (kg)	1850/1900	1850/2100	1850/1900	1850/2100	1850/1900	1850/2100	1850/2300	2800/3000
Sleepvermogen geremd / ongeremd (kg)	2500 / 750				2500 / 750		2500/750	3000 / 750

	FWD				RWD	
	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H2 SRT	L3H2 DRT
AFMETINGEN LAADRUIMTE (mm)						
Lengte laadruimte op 0,4 m boven de vloer	1716	1716	2175	2825	2825	2825
Lengte laadruimte op 1 m boven de vloer	1531	1531	1990	2640	2640	2640
Breedte laadruimte	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Breedte tussen wielkasten	1380	1380	1380	1380	1380	1080
Hoogte laadruimte	1700	1894	1894	1894	1798	1798
Min. / max. laaddrempelhoogte	546 / 564	544 / 563	545 / 562	543 / 557	674 / 696	706 / 724
SCHUIFDEUREN (mm)						
Breedte schuifdeur	1050	1050	1270	1270	1270	1270
Hoogte schuifdeur	1581	1780	1780	1780	1684	1684
ACHTERDEUREN (mm)						
Breedte achterdeur op 169 mm boven de vloer	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Hoogte achterdeur	1627	1820	1820	1820	1724	1724

- FWD: voorwielaandrijving
- RHD: achterwielaandrijving
- SRT: enkele wielen achter
- DRT: dubbele wielen achter

*Crew Van alleen verkrijgbaar via lokale ombouw in Nederland. Hierdoor kunnen de technische specificaties afwijken. Contact uw Nissan-dealer voor meer informatie.

TIPPER De NV400 Tipper is gemaakt om hard te werken zonder dat dit ten koste gaat van het comfort in de cabine. De Tipper is beschikbaar met een enkele cabine (2/3 zitplaatsen) met optioneel een veilig opbergcompartiment voor gereedschap of een ruime dubbele cabine (6/7 zitplaatsen). De laadklep kan men automatisch naar 45° kantelen om snel en eenvoudig uit te laden.

PAYLOAD AND DIMENSIONS

	FWD	
	ENKELE CABINE	DUBBELE CABINE
	L2 SRT	L3 SRT
	3.5t	3.5t
Max. laadvermogen (kg)	1242	1057
Max. gewicht op de voor/achteras (kg)	1850 / 2100	
Sleepvermogen geremd / ongeremd (kg)	2500 / 750	
Lengte laadruimte ext. / int. (mm)	3280 / 3205	3280 / 3205
Breedte laadruimte (mm)	2100	
Hoogte laadruimte (mm)	400	


	RWD	
	ENKELE CABINE	DUBBELE CABINE + TOOLBOX
	L2 SRT	L3 DRT
	3.5t	3.5t
Max. laadvermogen (kg)	1129	845
Max. gewicht op de voor/achteras (kg)	1850 / 2300	1850 / 2800
Sleepvermogen geremd / ongeremd (kg)	2500 / 750	3000 / 750
Lengte laadruimte ext. / int. (mm)	3280 / 3205	3180 / 3105
Breedte laadruimte (mm)	2100	
Hoogte laadruimte (mm)	400	

	RWD	
	DUBBELE CABINE	
	L3 SRT	L3 DRT
	3.5t	3.5t
Max. laadvermogen (kg)	914	850
Max. gewicht op de voor/achteras (kg)	1850 / 2300	1850 / 2800
Sleepvermogen geremd / ongeremd (kg)	2500 / 750	3000 / 750
Lengte laadruimte ext. / int. (mm)	3280 / 3205	3180/3130
Breedte laadruimte (mm)	2100	
Hoogte laadruimte (mm)	400	

VOORWIELAANDRIJVING




ACHTERWIELAANDRIJVING



VOORWIELAANDRIJVING



ACHTERWIELAANDRIJVING



DROPSIDE
(vaste open
laadbak)


De NV400 Dropside is voorzien van een robuust chassis en heeft een lage laadhoogte met neerklapbare zijpanelen om het werk nog eenvoudiger te maken, zelfs met het maximale bruto voertuiggewicht. Door de makkelijke en handige toegang tot de laadbak is het eenvoudiger om te werken met grote en zware beladingen. U kunt hierbij kiezen uit een enkele of dubbele cabine (2/3 zitplaatsen of 6/7 zitplaatsen); dit zorgt voor nog meer veelzijdigheid.

PAYLOAD AND DIMENSIONS	FWD				
	ENKELE CABINE		DUBBELE CABINE		
	L2 SRT	L3 SRT	L2 SRT	L3 SRT	
	3.5t				
Max. laadvermogen (kg)	1426	1353	1288	1233	
Max. gewicht op de voor/achteras (kg)	1850 / 2100				
Sleepvermogen geremd / ongeremd (kg)	2500 / 750				
Lengte laadruimte ext. / int. (mm)	3230 / 3170	3900 / 3840	2480 / 2420	3230 / 3170	
Breedte laadruimte (mm)	2100				
Hoogte laadruimte (mm)	400				
	RWD				
	ENKELE CABINE				
	L2 SRT	L3 SRT	L2 DRT	L3 DRT	L4 DRT
	3.5t		3.5t	3.5t	3.5t
Max. laadvermogen (kg)	1214	1210	1112	1061	1020
Max. gewicht op de voor/achteras (kg)	1850 / 2300		1850 / 2800	1850 / 2800	1850 / 2800
Sleepvermogen geremd / ongeremd (kg)	2500 / 750		3000 / 750		
Lengte laadruimte ext. / int. (mm)	3230 / 3170	3900 / 3840	3230 / 3170	3780 / 3720	4430 / 4370
Breedte laadruimte (mm)	2100				
Hoogte laadruimte (mm)	400				
	RWD				
	DUBBELE CABINE				
	L2 SRT	L3 SRT	L3 DRT	L4 DRT	
	3.5t		3.5t	3.5t	
Max. laadvermogen (kg)	1151	1092	971	877	
Max. gewicht op de voor/achteras (kg)	1850 / 2300		1850 / 2800	1850 / 2800	
Sleepvermogen geremd / ongeremd (kg)	2500 / 750		3000 / 750		
Lengte laadruimte ext. / int. (mm)	2480 / 2420	3230 / 3170	3130 / 3070	3780 / 3720	
Breedte laadruimte (mm)	2100				
Hoogte laadruimte (mm)	400				

FRONT WHEEL DRIVE



REAR WHEEL DRIVE



BOX

De veilige transportwagen met verschillende mogelijkheden. De maximale capaciteit is 22 m³ en de maximale laadlengte is 4,5 m. Deze grote, praktische ruimte maakt de NV400 Box ideaal voor verhuizingen en andere grote leveringen.

	LAADVERMOGEN EN AFMETINGEN			
	FWD	RWD		
	L3 20m³	L3 SRT 20m³	L4 DRT 20m³	L4 DRT 22m³
Max. laadvermogen (kg)	1162	1012	834	848
Max. lading (m³)	19.4	19.4	20.3	21.7
Max. gewicht op de voor/achteras	1850 / 2100	1850 / 2300	1850 / 2800	

	FWD / RWD		
	20m³ L3	20m³ L4	22m³ L4
AFMETINGEN LAADRUIMTE (mm)			
Lengte laadruimte	4100	4300	4580
Breedte laadruimte	2150	2150	2150
Hoogte laadruimte	2200	2200	2200
ACHTERDEUREN (mm)			
Breedte achterdeur	2105	2105	2105
Hoogte achterdeur	2165	2165	2165

VOORWIELAANDRIJVING



ACHTERWIELAANDRIJVING



TOEGEVOEGDE WAARDE

CREËER UW EIGEN COMFORTZONE.

Van fijne details zoals de stoelhoezen van imitatieleder, de beschermende matten en de spatlappen tot de handige toevoegingen zoals een trekhaak of een must-have, zoals de achteruitrijcamera... de originele accessoires van Nissan zorgen voor meer veiligheid en gemak.



1. BESCHERMINGSGRILLE
2. TREKHAAK MET FLENS MET PINNEN (7 OF 13, TEK) EN MET EEN HAAK EN BAL (OOK BESCHIKBAAR MET KOPPELHAAK OF PIN-BALAANSLUITING)*
3. STOELHOEZEN IN IMITATIELEDER (OOK BESCHIKBAAR MET STOF)
4. SPATLAPPEN
5. STOFFEN OF RUBBEREN MATTEN
6. DWARSLIGGENDE DAKDRAGERS
7. DAKDRAGERS EN LOOPVOORZIENING
8. LADDER

*De trekhaak is optioneel bij de Van (Combi-carrosserietype met 5/6 zitplaatsen). Bij de Passenger (carrosserietype met 8/9 zitplaatsen) is er geen trekvermogen.



KLEUREN



MINERAL WHITE (S)
QNG



LEMON YELLOW (S)
YLE



ORANGE (S)
Z48



CHERRY RED (S)
Z52



BLUE BC (S)
B23



VOLGA BLUE (S)
VBL



STAR GREY (M)
KNH



BLUE GREY (M)
J47



BLACK (M)
Z11



GREY (M)
GRU

S: SOLID
M: METALLIC

AFWERKINGEN



DARK GREY
STANDAARD- EN INSTAPVERSIES



GREY
SIMILI-LEDER ALS OPTIE

WIELEN



MINI WIELDOPPEN



KLEINE WIELDOPPEN



GROTE WIELDOPPEN




16" LICHTMETALEN VELGEN



NV400 COMBI-MOTOREN

De NV400 Combi* is beschikbaar met vier motoren die aan EURO6d-temp voldoen. Twee handgeschakelde versnellingsbakken (twin turbo 135 pk en 150 pk) en twee automatische versnellingsbakken (twin turbo 150 pk en 180 pk).

OVERZICHT KOPPEL VS. VERMOGEN



● : KOPPEL - ● : VERMOGEN
STIPPELLEIJN EU6B (PH1) LIJN EU6DTEMP (PH2)



HANDGESCHAKELDE ZESVERSNELLINGSBAK

Beschikbaar bij alle NV400-motoren. De versnellingsbak optimaliseert de acceleratie terwijl het brandstofverbruik wordt beperkt en het geluidsniveau lager is.



ZES VERSNELLINGEN - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK

Deze transmissie biedt vele voordelen: hij past bij de persoonlijke rijstijl en is eenvoudig te gebruiken. Dankzij de automatische adaptieve schakeling werkt de motor altijd in het optimale bereik operates in its optimum range.


NV400 VAN - TECHNISCHE SPECIFICATIES

MOTOR	HANDBEDIENDE 6-VERSNELLINGSBAK		GEROBOTISEERDE 6-VERSNELLINGSBAK	
	EURO 6D-TEMP		EURO 6D-TEMP	
	135HP	150HP	150HP	180HP
Aandrijving	FWD	FWD	FWD	FWD
Met start- en stopfunctie motor	No	Yes	Yes	Yes
Motorinhoud (cm³)	2 299	2 299	2 299	2 299
Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo
Type brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Max. motorvermogen (kW (pk))	100 (135)	110 (150)	110 (150)	132(180)
Max. motorvermogen (tpm)	3 500	3 500	3 500	3 500
Max. motorkoppel (Nm)	360	385	385	400
Max. motorkoppel (tpm)	1 500	1 500	1 500	1 500
CO₂ - gecombineerd				
CO₂ - gecombineerd met Stop & Start				
Brandstofverbruik - gecombineerd				
Brandstofverbruik - gecombineerd met Stop & Start				
COMBI				
Combi FWD L1 H1 2800KG	0	0	0	0
Combi FWD L1 H1 3300KG	0	0	0	0
Combi FWD L2 H2 3300KG	0	0	0	0
Combi FWD L2 H2 3500KG	0	0	0	0

*Combi alleen verkrijgbaar via lokale ombouw in Nederland. Hierdoor kunnen technische specificaties afwijken.


NV400 COMBI - BEPERKT VERBRUIK

HANDMATIGE TRANSMISSIE 135 PK: 100 kW / 360 Nm - 2WD



TECHNISCHE UITLEG:
KOPPEL: 360 NM BIJ 1500 TPM
VERMOGEN: 100 KW BIJ 3500 TPM

HANDMATIGE TRANSMISSIE 150 PK: 110 kW / 385 Nm - 2WD





TECHNISCHE UITLEG:
KOPPEL: 385 NM BIJ 1500 TPM
VERMOGEN: 110 KW BIJ 3500 TPM

NV400 VAN MET VOORWIELAANDRIJVING

De NV400 met voorwielaandrijving biedt precies wat uw bedrijf nodig heeft: meer efficiëntie. Dankzij het lagere leeggewicht verbruikt u minder brandstofverbruik en zijn de rijkosten dus lager. Dankzij de lage framehoogte wordt het in- en uitladen eenvoudiger en is er meer ruimte aan de binnenkant (zodat u nog meer kunt meenemen). Deze bedrijfswagen geeft u meer, maar vereist minder.



GEWICHTEN EN LADINGEN						
	Max. laadvolume (m³)	Max. laadvermogen (kg)				
		2.8t	3.3t	3.5t		
L1H1	7,8	923	1423	1623		
L1H2	8,6	901	1401	1601		
Max. gewicht op de voor/achteras		1850 / 1650	1850 / 2100	1850 / 2100		
Sleepvermogen geremd / ongeremd		2500 / 750				
	Max. laadvolume (m³)	Max. laadvermogen (kg)				
		3.3t	3.5t			
L2H2	10,3	1329	1529			
L2H3	11,7	1304	1504			
Max. gewicht op de voor/achteras		1850 / 2100	1850 / 2100			
Sleepvermogen geremd / ongeremd						
	Max. laadvolume (m³)	Max. laadvermogen (kg)				
		3.5t				
L3H2	12,5	1434				
L3H3	14,1	1427				
Max. gewicht op de voor/achteras		1850 / 2100				
Sleepvermogen geremd / ongeremd		2500 / 750				
AFMETINGEN (mm)						
	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Min. draaicirkel tussen stoepranden / muren	12 / 12,5m		13,6 / 14,1m		15,7 / 16,2m	
LAADRUIMTE						
Lengte laadruimte op de vloer (A)	2583	2583	3083	3083	3733	3733
Lengte laadruimte op 1,1 m boven de vloer	2530	2530	3030	3030	3680	3680
Breedte laadruimte (B)	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Breedte tussen wielkasten (C)	1380	1380	1380	1380	1380	1380
Hoogte laadruimte	1700	1894	1894	2144	1894	2144
Min. / max. laaddrempelhoogte	546 / 564	544 / 563	545 / 562	543 / 556	543 / 557	542 / 555
SCHUIFDEUREN						
Breedte schuifdeur	1050	1050	1270	1270	1270	1270
Hoogte schuifdeur	1581	1780	1780	1780	1780	1780
ACHTERDEUREN						
Breedte achterdeur op 169 mm boven de vloer	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Hoogte achterdeur	1627	1820	1820	1820	1820	1820



NV400 VAN MET ACHTERWIELAANDRIJVING

De NV400 met achterwielaandrijving is praktisch en veelzijdig en heeft de capaciteit en het vermogen om u te helpen bij al uw behoeften (met gemiddeld gewicht). Dankzij de achterwielaandrijving is de balans tussen voor en achter optimaal voor een betere gewichtsverdeling. U bent hiermee ook zeker van stabiele ritten bij een volledige lading. U kunt op deze manier ook vol vertrouwen aanhangwagens trekken.

GEWICHTEN EN LADINGEN						
	Max. laadvolume (m³)	Max. laadvermogen (kg)				
		3,5t SRT		4,5t DRT		
L3H2	11,6	1207		1151		
L3H3	13,5	1189		1128		
Max. gewicht op de voor/achteras		1850 / 2300		1850 / 2800		
Sleepvermogen geremd / ongeremd		2500 / 750		3000 / 750		
	Max. laadvolume (m³)	Max. laadvermogen (kg)				
		3,5t SRT		4,5t DRT		
L4H2	14,9	1207		1111		
L4H3	17,0	1160		1040		
Max. gewicht op de voor/achteras		1850 / 2300		1850 / 2800		
Sleepvermogen geremd / ongeremd		2500 / 750		3500 / 750		
AFMETINGEN (mm)						
Min. draaicirkel tussen stoepranden / muren		L3H2 SRT	L3H2 DRT	L3H3 SRT	L3H3 DRT	L4H2 DRT
		12.4		14.2		14.9
		3.5t	4.5t	3.5t	4.5t	3.5t
Max. draaicirkel (muur tot muur)	m	14.1	14.1	14.1	14.1	16.2
Min. draaicirkel (stoeprand tot stoeprand)	m	13.6	13.6	13.6	13.6	15.7
LAADRUIMTE						
Lengte laadruimte op de vloer (A)		3733	3733	3733	3733	4383
Lengte laadruimte op 1,1 m boven de vloer		3680	3680	3680	3680	4330
Breedte laadruimte (B)		1765	1765	1765	1765	1765
Breedte tussen wielkasten (C)		1380	1080	1380	1080	1080
Hoogte laadruimte		1798	1798	2048	2048	1798
Min. / max. laaddrempelhoogte		674 / 696	706 / 724	672 / 694	704 / 723	701 / 717
SCHUIFDEUREN						
Breedte schuifdeur		1270	1270	1270	1270	1270
Hoogte schuifdeur		1684	1684	1684	1684	1684
ACHTERDEUREN						
Breedte achterdeur op 169 mm boven de vloer		1580	1580	1580	1580	1580
Hoogte achterdeur		1724	1724	1724	1724	1724
- SRT: enkele wielen achter - DRT: dubbele wielen achter						




COMBI*

De NV400 Combi is slim ingedeeld en aanpasbaar. Er kunnen tot wel negen personen in worden vervoerd met het comfort van een personenwagen. U kunt ook kiezen voor zes personen en een grotere laadruimte. Alle inzittenden hebben ruimte en comfort en profiteren van vele actieve en passieve beveiligingsfuncties.

GEWICHTEN EN LADINGEN (kg)					
	L1H1	L2H2			
	5-6 PLAATSEN	5-6 PLAATSEN		8-9 PLAATSEN	
	3,3T	3,3T	3,5T	3,3T	3,5T
Max. laadvermogen	1229	1141	1341	1075	1075
Max. gewicht op de voor/achteras	1850 / 2100	1850 / 2100	1850 / 2100	1850 / 2100	1850 / 2100
Leeggewicht (incl. chauffeur)	2071	2159	2159	2255	2255
Sleepvermogen geremd / ongeremd	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750

AFMETINGEN (mm)		
	L1H1	L2H2
Min. draaicirkel tussen stoepranden / muren	12 / 12,5 m	13,6 / 14,1 m
LAADRUIMTE		
Lengte voor 6/9 zitplaatsen	1757 / 948	2257 / 1448
Max. breedte	1765	1765
Max. laadhoogte	1700	1894
Breedte tussen wielkasten	1380	1380
Min. / max. laaddrempelhoogte	546 / 560	544 / 559* 547 / 563**
Schatting laadvolume 6/9 zitplaatsen	5,3 m³ / 2,8 m³	7,5 m³ / 4,8 m³
SCHUIFDEUREN		
Hoogte schuifdeur	1581	1780
Breedte schuifdeur	1050	1270
ACHTERDEUREN		
Hoogte achterdeur	1627	1820
Breedte achterdeur	1580	1580
GEWICHTEN EN LADINGEN (kg)		



*Combi alleen verkrijgbaar via lokale ombouw in Nederland. Hierdoor kunnen technische specificaties afwijken.



PLATFORM CAB

De NV400 Platform Cab heeft een enorm lage laaddrempel en meer dan 7 m bruikbare lengte in totaal. Dit voertuig heeft een groot potentieel en is de perfecte basis voor verschillende conversies. U kunt er bijvoorbeeld een ambulance, cateringvoertuig of mobiele winkel van maken.

GEWICHTEN EN LADINGEN (kg)				
	FWD MET MTG* VAN 3,5T			
	L2H1	L2H2	L3H1	L3H2
	1846	1833	1825	1806
Max. laadvermogen	1846	1833	1825	1806
Max. gewicht op de voor/achteras	1850 / 2100			
Sleepvermogen geremd / ongeremd	2500 / 750			

AFMETINGEN (mm)				
	L2H1	L2H2	L3H1	L3H2
Min. draaicirkel tussen stoepranden / muren	13.6 / 14.1m	13.6 / 14.1m	15.7 / 16.2m	15.7 / 16.2m
Max. opbouwbare lengte	5751	5790	7021	7071
Min. / max. totale lengte	3069 / 3291	3069 / 3330	3719 / 4561	3719 / 4610
Max. opbouwbare verlenging van achterste overhang	1227	1266	1847	1897
Min. / max. bodemvrijheid	581 / 585	581 / 584	579 / 583	579 / 583
Breedte inclusief standaard / verlengde deurspiegelsarmen	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350



*MTG: Maximaal Toegelaten Gewicht
** Met verlengde deurspiegelsarmen



VOORWIELAANDRIJVING - CHASSIS MET ENKELE/DUBBELE CABINE

De NV400 Chassis Cab biedt veel flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden zodat er precies aan uw eisen kan worden voldaan. Voor welke aandrijving u ook kiest: u profiteert van een lage chassisevloer die meer bruikbare ruimte biedt bij conversies, met compacte en handige afmetingen. Dankzij de stevige bouw kan het voertuig zelfs de meest veeleisende situaties aan... elke dag opnieuw.

GEWICHTEN EN LADINGEN (kg)	ENKELE CABINE		DUBBELE CABINE	
	L2	L3	L2	L3
	3,5T	3,5T	3,5T	3,5T
Max. laadvermogen	1739	1718	1554	1546
Max. gewicht op de voor/achteras	1850 / 2100			
Sleepvermogen geremd / ongeremd	2500 / 750			



AFMETINGEN (mm)	SINGLE CAB		DOUBLE CAB	
	L2	L3	L2	L3
Min. draaicirkel tussen stoepranden / muren	13.6 / 14.1m	15.7 / 16.2m	13.6 / 14.1m	15.7 / 16.2m
Max. verlenging van achterste overhang	1400	2124	1119	2078
Max. opbouwbare totale lengte	5924	7298	5643	7252
Min. / max. opbouwbare lengte laadruimte	3182 / 3464	3832 / 4838	2432 / 2432	3082 / 4042
Min. / max. bodemvrijheid	735 / 740	736 / 741	727 / 732	731 / 736
"Opbouwbare breedte inclusief standaard / verlengde deurspiegellarmen"	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350

- SRT: enkele wielen achter
- DRT: dubbele wielen achter
- * Met verlengde deurspiegellarmen


ACHTERWIELAANDRIJVING - CHASSIS MET ENKELE/DUBBELE CABINE

GEWICHTEN EN LADINGEN (kg)	ENKELE CABINE			
	L2		L3	L4
	3.5T SRT	3.5T DRT	3.5T SRT	3.5T DRT
Max. laadvermogen	1626	1445	1575	1430
Max. gewicht op de voor/achteras	1850 / 2300	1850 / 2620	1850 / 2300	1850 / 2800
Sleepvermogen geremd / ongeremd	2500 / 750	3000 / 750	2500 / 750	3000 / 750

DUBBELE CABINE	L2	L3	L4
	3.5T SRT	3.5T SRT	3.5T DRT
	1417	1405	1231
Max. laadvermogen	1850 / 2300		
Max. gewicht op de voor/achteras	1850 / 2800		
Sleepvermogen geremd / ongeremd	3500 / 750		

AFMETINGEN (mm)	ENKELE CABINE				
	L2 SRT	L2 DRT	L3 SRT	L3 DRT	L4 DRT
Min. draaicirkel tussen stoepranden / muren	13.6 / 14.1m	15.7 / 16.2m	15.7 / 16.2m	13.6 / 14.1m	15.7 / 16.2m
Max. verlenging van achterste overhang	2230	1928	3032	1928	2754
Max. opbouwbare totale lengte	6754	6452	8206	6452	7928
Min. / max. opbouwbare lengte laadruimte	3182 / 4293	3639 / 3991	3832 / 5746	3639 / 3991	4289 / 5468
Min. / max. bodemvrijheid	771 / 774	784 / 787	771 / 775	784 / 787	786 / 789
"Opbouwbare breedte inclusief standaard / verlengde deurspiegellarmen"	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350

DUBBELE CABINE	L2 SRT	L3 SRT	L3 DRT	L4 DRT
	13.6 / 14.1m	15.7 / 16.2m	13.6 / 14.1m	15.7 / 16.2m
Min. draaicirkel tussen stoepranden / muren	1917	3032	1669	2471
Max. verlenging van achterste overhang	6441	8206	6193	7645
Max. opbouwbare totale lengte	2432 / 3230	3082 / 4996	2889 / 2889	3539 / 4434
Min. / max. bodemvrijheid	760 / 764	765 / 768	775 / 780	778 / 781
"Opbouwbare breedte inclusief standaard / verlengde deurspiegellarmen"	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350



- SRT: enkele wielen achter
- DRT: dubbele wielen achter
- * Met verlengde deurspiegellarmen

VIJFJARIGE FABRIEKSGARANTIE VOOR NISSAN LCV'S

NISSAN biedt nu een reguliere vijfjarige fabrieksgarantie in heel Europa en voor de volledige LCV-reeks*. Dit is veel meer dan slechts een garantie omdat deze het volgende omvat:



- 5 jaar / 160.000 km bescherming van bumper tot bumper
- 5 jaar lakwerkgarantie - biedt dekking voor het lakwerk
- 5 jaar garantie op originele NISSAN-onderdelen en -accessoires
- 5 jaar pechhulp
- 12 jaar corrosiegarantie voor de NV400
- Volledig overdraagbaar

Dankzij de service intervallen van 2 jaar of 40.000 km bij diesel- en benzinemotoren beschikt u niet alleen over 5 jaar gemoedsrust, maar ook over lage rijkosten.



BIJ NISSAN BRENGT U HET BESTE IN ONS NAAR BOVEN.

U bent de vonk die onze verbeelding ontsteekt. U stimuleert onze vindingrijkheid. U inspireert ons om de regels te veranderen en te innoveren. Bij Nissan gaat het bij innovatie niet alleen om toevoegingen en uitbreidingen: het gaat om het verleggen van grenzen om de status quo een nieuwe dimensie te geven. Het draait om de ontwikkeling van onverwachte oplossingen om uw wildste en meest pragmatische wensen te vervullen. Bij Nissan ontwerpen we voertuigen, accessoires en diensten die het verschil maken - we maken het praktische spannend en het spannende praktisch, zodat u elke dag opnieuw van een opwindende rijervaring geniet.

*5 jaar / 160.000 km (welke het eerst is bereikt) fabrieksgarantie voor de LCV-reeks (met uitzondering van de eNV200: 5 jaar / 100.000 km fabrieksgarantie voor EV-systeemonderdelen, 5 jaar / 100.000 km voor de rest van het voertuig)
Onbeperkt aantal kilometers voor lakwerk, originele Nissan-onderdelen en -accessoires, pechhulp en corrosiegarantie.
Zie voor meer informatie de Nissan-garantiebrochure.

KLANTENSERVICE



GESPECIALISEERD LCV-NETWERK

NISSAN biedt een gespecialiseerd netwerk van LCV-dealers die u kunnen helpen bij uw specifieke vereisten voor commerciële voertuigen:

- Dekking in heel Europa
- Speciaal LCV-personeel voor verkoop en after-sales
- Voordelige financieringsoplossingen
- Conversie-aanbod op maat
- Aantrekkelijke aanbiedingen voor uitgebreide garantie zodat u van nog meer profiteert dan reeds de 5 jaar garantie voor NISSAN-LCV's.
- Een proefrit maken in het voertuig van uw keuze



AFTERSALES-SERVICES

Het is onhandig als u pech krijgt met uw voertuig. Als u pech krijgt met uw werkbus, is dit vervelend voor uw bedrijf. Zelfs de tijd die nodig is voor servicebeurten, is tijd die u niet kunt besteden aan uw bedrijfsvoering. Bij Nissan begrijpen we dit uitstekend. We doen dan ook ons best om ervoor te zorgen dat uw werkbus blijft waar hij hoort: bij u, op de weg.



NISSAN-SERVICECONTRACTEN EN VERLENGDE GARANTIE

Voor volledige gemoedsrust en budgetbewaking kunt u zich abonneren op een Nissan-service. Een contract dat dekking biedt voor het periodieke onderhoud en voor versleten onderdelen gedurende het aantal kilometers en de periode die het beste bij uw bedrijf passen. Op deze manier weet u zeker dat uw NV400 wordt onderhouden door speciale Nissan-technici. Voor nóg meer gemoedsrust kunt u kiezen voor een verlengde garantie voor dekking bij potentiële mechanische en elektronische pech nadat uw NV400-garantie is afgelopen.



5 JAAR PECHHULP

- Dekking in heel Europa bij pech, ongelukken, incidenten die niet onder de garantie vallen (zoals een platte band, verloren sleutels, verkeerd getankt...)
- 24x7, 365 dagen per jaar
- Noodoproepcentrum
- Directe pechhulp

Als dit niet mogelijk is en uw voertuig na enkele uren nog altijd stil staat, zorgen we ervoor dat u zo snel mogelijk en indien nodig vervangend vervoer krijgt (net als een overnachting en de reis naar uw bestemming of terug naar huis). Uw voertuig wordt ook opgehaald.



Met Nissan Intelligent Mobility bent u altijd een stap voor. Deze auto's voelen aan als een verlengstuk van uzelf. Ze helpen u om meer te zien en te voelen. Om tegelijk te reageren met u, en soms voor u. Nissan Intelligent Mobility betekent een betere toekomst en een veiligere, duurzamere, spannendere wereld.

Bezoek onze website op: www.nissan.nl

Volg Nissan via:



*5 jaar / 160.000 km (welke het eerst is bereikt) fabrieksgarantie voor de LCV-reeks (met uitzondering van de e-NV200: 5 jaar / 100.000 km fabrieksgarantie voor EV-systeemonderdelen, 5 jaar / 100.000 km voor de rest van het voertuig)

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van het ter perse gaan correct is (februari 2021). Deze brochure is geproduceerd op basis van prototypes van tijdens autoshow's tentoongestelde voertuigen. In overeenstemming met het beleid van Nissan Europe om zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om op elk moment de specificaties en de voertuigen die in deze publicatie worden beschreven en getoond, te wijzigen. Nissan-dealers worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Neem contact op met uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest recente informatie. Vanwege de beperkingen van het drukproces kunnen de in deze brochure getoonde kleuren enigszins afwijken van de werkelijke kleuren van de gebruikte verf en binnenbekledingsmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.

Deze brochure wordt gemaakt van chloorvrij papier - MY20 NV400-BROCHURE LHD 02-2021 - Gedrukt in de EU. Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk, en geproduceerd door by eg+ worldwide, Frankrijk - Tel: +33 1 49 09 25 35.