



# NISSAN NV400 VAN

## UITVOERINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

NV400 VAN  
MAART 2021



Uitvoering			Motor	Transmissie	NETTO CATALOGUS PRIJS	BTW	BPM	INCL. BTW en BPM
L1H1	3T3	ACENTA	135	MT	€ 27,635.00	€ 5,803.35	€ 10,686.12	€ 44,124.47
			150	MT	€ 28,835.00	€ 6,055.35	€ 11,138.52	€ 46,028.87
			150	RT	€ 29,935.00	€ 6,286.35	€ 11,553.22	€ 47,774.57
		OPTIMA	135	MT	€ 29,505.00	€ 6,196.05	€ 11,391.11	€ 47,092.16
			150	MT	€ 30,705.00	€ 6,448.05	€ 11,843.51	€ 48,996.56
			150	RT	€ 31,805.00	€ 6,679.05	€ 12,258.21	€ 50,742.26
L1H2	3T3	ACENTA	135	MT	€ 28,535.00	€ 5,992.35	€ 11,025.42	€ 45,552.77
			150	MT	€ 29,735.00	€ 6,244.35	€ 11,477.82	€ 47,457.17
			150	RT	€ 30,835.00	€ 6,475.35	€ 11,892.52	€ 49,202.87
		OPTIMA	135	MT	€ 30,405.00	€ 6,385.05	€ 11,730.41	€ 48,520.46
			150	MT	€ 31,605.00	€ 6,637.05	€ 12,182.81	€ 50,424.86
			150	RT	€ 32,705.00	€ 6,868.05	€ 12,597.51	€ 52,170.56
L2H2	3T3	ACENTA	135	MT	€ 29,435.00	€ 6,181.35	€ 11,364.72	€ 46,981.07
			150	MT	€ 30,635.00	€ 6,433.35	€ 11,817.12	€ 48,885.47
			150	RT	€ 31,735.00	€ 6,664.35	€ 12,231.82	€ 50,631.17
		OPTIMA	135	MT	€ 31,305.00	€ 6,574.05	€ 12,069.71	€ 49,948.76
			150	MT	€ 32,505.00	€ 6,826.05	€ 12,522.11	€ 51,853.16
			150	RT	€ 33,605.00	€ 7,057.05	€ 12,936.81	€ 53,598.86
	3T5	ACENTA	135	MT	€ 30,135.00	€ 6,328.35	€ 11,628.62	€ 48,091.97
			150	MT	€ 31,335.00	€ 6,580.35	€ 12,081.02	€ 49,996.37
			150	RT	€ 32,435.00	€ 6,811.35	€ 12,495.72	€ 51,742.07
			180	MT	€ 32,135.00	€ 6,748.35	€ 12,382.62	€ 51,265.97
		OPTIMA	180	RT	€ 33,235.00	€ 6,979.35	€ 12,797.32	€ 53,011.67
			135	MT	€ 32,005.00	€ 6,721.05	€ 12,333.61	€ 51,059.66
			150	MT	€ 33,205.00	€ 6,973.05	€ 12,786.01	€ 52,964.06
			150	RT	€ 34,305.00	€ 7,204.05	€ 13,200.71	€ 54,709.76
L2H3	3T3	ACENTA	180	MT	€ 34,005.00	€ 7,141.05	€ 13,087.61	€ 54,233.66
			180	RT	€ 35,105.00	€ 7,372.05	€ 13,502.31	€ 55,979.36
			135	MT	€ 30,335.00	€ 6,370.35	€ 11,704.02	€ 48,409.37
			150	MT	€ 31,535.00	€ 6,622.35	€ 12,156.42	€ 50,313.77
	3T5	OPTIMA	150	RT	€ 32,635.00	€ 6,853.35	€ 12,571.12	€ 52,059.47
			180	MT	€ 32,335.00	€ 6,790.35	€ 12,458.02	€ 51,583.37
180			RT	€ 33,435.00	€ 7,021.35	€ 12,872.72	€ 53,329.07	
135			MT	€ 32,905.00	€ 6,910.05	€ 12,672.91	€ 52,487.96	
3T5	OPTIMA	150	MT	€ 34,105.00	€ 7,162.05	€ 13,125.31	€ 54,392.36	
		150	RT	€ 35,205.00	€ 7,393.05	€ 13,540.01	€ 56,138.06	
		180	MT	€ 34,905.00	€ 7,330.05	€ 13,426.91	€ 55,661.96	
		180	RT	€ 36,005.00	€ 7,561.05	€ 13,841.61	€ 57,407.66	

Uitvoering		Motor	Transmissie	NETTO CATALOGUS PRIJS	BTW	BPM	INCL. BTW en BPM	
L3H2	3T5	ACENTA	135	MT	€ 31,035.00	€ 6,517.35	€ 11,967.92	€ 49,520.27
			150	MT	€ 32,235.00	€ 6,769.35	€ 12,420.32	€ 51,424.67
			150	RT	€ 33,335.00	€ 7,000.35	€ 12,835.02	€ 53,170.37
			180	MT	€ 33,035.00	€ 6,937.35	€ 12,721.92	€ 52,694.27
			180	RT	€ 34,135.00	€ 7,168.35	€ 13,136.62	€ 54,439.97
		OPTIMA	135	MT	€ 32,905.00	€ 6,910.05	€ 12,672.91	€ 52,487.96
			150	MT	€ 34,105.00	€ 7,162.05	€ 13,125.31	€ 54,392.36
			150	RT	€ 35,205.00	€ 7,393.05	€ 13,540.01	€ 56,138.06
			180	MT	€ 34,905.00	€ 7,330.05	€ 13,426.91	€ 55,661.96
			180	RT	€ 36,005.00	€ 7,561.05	€ 13,841.61	€ 57,407.66
		ACENTA RWD SRT	145	MT	€ 33,735.00	€ 7,084.35	€ 12,985.82	€ 53,805.17
			165	MT	€ 34,535.00	€ 7,252.35	€ 13,287.42	€ 55,074.77
		OPTIMA RWD SRT	145	MT	€ 35,605.00	€ 7,477.05	€ 13,690.81	€ 56,772.86
			165	MT	€ 36,405.00	€ 7,645.05	€ 13,992.41	€ 58,042.46
		ACENTA RWD DRT	145	MT	€ 34,235.00	€ 7,189.35	€ 13,174.32	€ 54,598.67
			165	MT	€ 35,035.00	€ 7,357.35	€ 13,475.92	€ 55,868.27
L3H3	3T5	ACENTA	135	MT	€ 31,935.00	€ 6,706.35	€ 12,307.22	€ 50,948.57
			150	MT	€ 33,135.00	€ 6,958.35	€ 12,759.62	€ 52,852.97
			150	RT	€ 34,235.00	€ 7,189.35	€ 13,174.32	€ 54,598.67
			180	MT	€ 33,935.00	€ 7,126.35	€ 13,061.22	€ 54,122.57
			180	RT	€ 35,035.00	€ 7,357.35	€ 13,475.92	€ 55,868.27
		OPTIMA	135	MT	€ 33,805.00	€ 7,099.05	€ 13,012.21	€ 53,916.26
			150	MT	€ 35,005.00	€ 7,351.05	€ 13,464.61	€ 55,820.66
			150	RT	€ 36,105.00	€ 7,582.05	€ 13,879.31	€ 57,566.36
			180	MT	€ 35,805.00	€ 7,519.05	€ 13,766.21	€ 57,090.26
			180	RT	€ 36,905.00	€ 7,750.05	€ 14,180.91	€ 58,835.96
		ACENTA RWD SRT	145	MT	€ 34,635.00	€ 7,273.35	€ 13,325.12	€ 55,233.47
			165	MT	€ 35,435.00	€ 7,441.35	€ 13,626.72	€ 56,503.07
		OPTIMA RWD SRT	145	MT	€ 36,505.00	€ 7,666.05	€ 14,030.11	€ 58,201.16
			165	MT	€ 37,305.00	€ 7,834.05	€ 14,331.71	€ 59,470.76
		ACENTA RWD DRT	145	MT	€ 35,135.00	€ 7,378.35	€ 13,513.62	€ 56,026.97
			165	MT	€ 35,935.00	€ 7,546.35	€ 13,815.22	€ 57,296.57
L4H2	3T5	ACENTA RWD DRT	145	MT	€ 35,235.00	€ 7,399.35	€ 13,551.32	€ 56,185.67
			165	MT	€ 36,035.00	€ 7,567.35	€ 13,852.92	€ 57,455.27
		OPTIMA RWD DRT	145	MT	€ 37,105.00	€ 7,792.05	€ 14,256.31	€ 59,153.36
			165	MT	€ 37,905.00	€ 7,960.05	€ 14,557.91	€ 60,422.96
L4H3	3T5	ACENTA RWD DRT	145	MT	€ 36,135.00	€ 7,588.35	€ 13,890.62	€ 57,613.97
			165	MT	€ 36,935.00	€ 7,756.35	€ 14,192.22	€ 58,883.57
		OPTIMA RWD DRT	145	MT	€ 38,005.00	€ 7,981.05	€ 14,595.61	€ 60,581.66
			165	MT	€ 38,805.00	€ 8,149.05	€ 14,897.21	€ 61,851.26

PK		Motortype		Transmissie	
135	Euro 6D temp	RT	Gerobotiseerde versnellingsbak		
150	Euro 6D temp	MT	Handgeschakelde versnellingsbak		
180	Euro 6D temp	Achter-as			
145	Euro VI	SRT	Single Rear Tire (enkele band achter)		
165	Euro VI	DRT	Double Rear Tire (dubbele band achter)		
		Aandrijving			
		FWD	Front Wheel Drive (voorwielaandrijving)		
		RWD	Rear Wheel Drive (achterwielaandrijving)		

	Bedrag excl. BTW	BTW bedrag	Legeskosten	Bedrag Incl. BTW
Kosten rijklaar maken**	595.04	124.96	53.40	773.40
Afleverpakket***	161.16	33.84	nvt	195.00

\* Prijzen excl. verwijderingsbijdrage/kosten rijklaar maken. Alle prijzen zijn in euro's

\*\* De kosten rijklaar maken omvatten: Transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en legeskosten kenteken deel 1. (€ 42,65 BTW-vrij)

\*\*\* Het afleverpakket omvat: lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, olie opvangdoek, lichtstick, originele Nissan mattenset

De kosten voor de tenaamstelling van het kenteken deel II op het postkantoor bedragen € 10,75 waarvan € 6,40 BTW vrij en € 4,35 incl. BTW

## DISCLAIMER

**DE BPM:** Per 1 januari 1993 is de wet op de belasting personen wagens en motorrijwielen "1992" (BPM) ingevoerd.

**BPM TARIEF BESTELAUTO'S:** De BPM wordt berekend over de netto catalogus prijs. De BPM voor 2021 bedraagt: de grondslag bedraagt 37,7% van de netto catalogusprijs minus € 1,283 voor de benzine modellen, en 37,7% van de netto catalogusprijs plus € 273 voor de diesel modellen. Indien van toepassing is de korting voor een roetfilter verwerkt in de BPM berekening. De BPM wordt op hele Euro's (naar beneden) afgerond op het kenteken afgedrukt, maar is voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven.

**BPM APART VERMELDEN OP DE FACTUUR:** Op alle verkoopfacturen voor personenauto's en motorrijwielen moet altijd het BPM-bedrag worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan ondernemers en particulieren. Omdat het oorspronkelijke BPM-bedrag bij latere verkoop van belang is, is het raadzaam de factuur te bewaren.

**DE BTW (21%):** De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

**RECYCLINGBIJDRAGE: VOOR ALLE MODELLEN € 30 INCL. BTW.**

Sinds 1 januari 2007 is de verwijderingsbijdrage een vrijwillige bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig. Auto Recycling Nederland (ARN) coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een initiatief van de autobranche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van ARN is niet langer alleen op demontage gericht maar ook op verwerking voor hergebruik, waarbij Post shredder scheiding wordt ingezet om hogere resultaten van hergebruik te bereiken. Op initiatief van de RAI Vereniging wordt een verwijderingsbijdrage per op naam gesteld voertuig in rekening gebracht om het project te financieren en zo in belangrijke mate aan het succes van een schoner milieu bij te dragen.

## NISSAN NV400 VAN UITVOERINGEN

	ACENTA	OPTIMA	PRIJS	BTW	BPM	INCL. BTW en BPM
<b>ACTIEVE &amp; PASSIEVE VEILIGHEID</b>						
ABS, EBA (remhulpsysteem), EBD (elektronische remkrachtverdeler)	▪	▪	-	-	-	-
ESP (elektronische stabiliteitsregeling) met TSA (anti-rolsysteem aanhangwagen)	▪	▪	-	-	-	-
EHS (hellingoprijhulp) met EHD (afdalingscontrole)	▪	▪	-	-	-	-
Airbag bestuurder	▪	▪	-	-	-	-
Airbag passagier (verwijdering van A4 documentenhouder)	○	○	300	63.00	113.10	476.10
Frontale en zijdelingse airbags voor bestuurder en passagier met verstelbare bestuurdersstoel en passagiersstoel	○	○	490	102.90	184.73	777.63
Bevestigingspunten in laadvloer & zijwanden	▪	▪	-	-	-	-
In hoogte verstelbare hoofdsteun bestuurderszijde	▪	▪	-	-	-	-
3-punts gordels voor, bij buitenste plaatsen in hoogte verstelbaar	▪	▪	-	-	-	-
Volwaardig reservewiel	▪	▪	-	-	-	-
4-seizoensbanden	○	○	300	63.00	113.10	476.10
Lane Departure Warning System	○	○	250	52.50	94.25	396.75
<b>EXTERIEUR</b>						
Stootstrips, donker grijs van kleur	▪	▪	-	-	-	-
Voor- en achterbumper, donkergrijs van kleur	▪	▪	-	-	-	-
Metaallak	○	○	435	91.35	164.00	690.35
Trekhaak	○	○	350	73.50	131.95	555.45
Trekvermogen tot 3t5 (alleen met RWD)	○	○	500	105.00	188.50	793.50
Naafdoppen (alleen op RWD)	▪	▪	-	-	-	-
Volledige wioldoppen (naafdoppen op RWD)	▪	▪	-	-	-	-
Opstap achter geïntegreerd in achterbumper (enkel op FWD)	○	○	150	31.50	56.55	238.05
<b>BESCHERMING VOERTUIG</b>						
Startonderbreker	▪	▪	-	-	-	-
Automatische vergrendeling bij wegrijden	▪	▪	-	-	-	-
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening	▪	▪	-	-	-	-
Centrale deurvergrendeling met keyless entry (2 knoppen)	○	○	150	31.50	56.55	238.05
PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)	○	○	180	37.80	67.86	285.66
PTO (Power take-off) op versnellingsbak (alleen op RWD)	○	○	900	189.00	339.30	1,428.30
Houten beschermingsvloer in laadruimte	P	P	-	-	-	-
Laadruimtwanden met hout afgewerkt	P	P	-	-	-	-
Slijtage-indicator remblokken	▪	▪	-	-	-	-
<b>VERLICHTING &amp; ZICHT</b>						
Licht- en regensensor (icm Mistlampen voor)	○	▪	250	52.50	94.25	396.75
Ruitenwissers met interval	▪	▪	-	-	-	-
Dubbel optische koplampen	▪	▪	-	-	-	-
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels met dodehoekspiegel	▪	▪	-	-	-	-
Achteruitkijkspiegel (niet i.c.m. met volledig metalen tussenschot of dichte achterdeuren)	▪	▪	-	-	-	-
Dodehoekspiegel in de zonneklep aan de passagierskant	▪	▪	-	-	-	-
Achteruitrijcamera met parkeersensoren achter	○	▪	600	126.00	226.20	952.20
<b>COMFORT</b>						
Elektrische ramen voor	▪	-	-	-	-	-
Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)	○	▪	50	10.50	18.85	79.35
Cruise control en speed limiter	○	▪	250	52.50	94.25	396.75
Snelheid begrensd op 90, 100, 110 of 130km/u	○	○	100	21.00	37.70	158.70
Boordcomputer	▪	▪	-	-	-	-
Tachograaf	○	○	650	136.50	245.05	1,031.55
Sperddifferentieel (alleen beschikbaar op L4)	○	○	700	147.00	263.90	1,110.90
Luchtvering (alleen op voorwielaandrijving)	○	○	2000	420.00	754.00	3,174.00
Versnellingspook geïntegreerd in het dashboard	▪	▪	-	-	-	-
In diepte verstelbare stuur	▪	▪	-	-	-	-
Stuurbekrachtiging	▪	▪	-	-	-	-
Schakelindicator t.b.v. reductie brandstofverbruik	▪	▪	-	-	-	-
12V aansluiting in cabine	▪	▪	-	-	-	-
12V aansluiting in laadruimte	▪	▪	-	-	-	-

	ACENTA	OPTIMA	PRIJS	BTW	BPM	INCL. BTW en BPM
<b>OPBERGMOGELIJKHEDEN</b>						
Handschoenenkastje (gekoeld met optie airconditioning)	-	■	-	-	-	-
Opbergruimte voor munten, kaarten of mobiele telefoon	■	■	-	-	-	-
Opbergvak op het dashboard	■	■	-	-	-	-
Opbergvak met deksel op het dashboard	■	■	-	-	-	-
Opbergvakken in de voordeuren	■	■	-	-	-	-
Wegklapbare notitieblokhouder A4 (niet in combinatie met passagiersairbag)	■	■	-	-	-	-
Bekerhouders	■	■	-	-	-	-
<b>DEUREN &amp; RAMEN</b>						
Metalen zijpaneel links	■	■	-	-	-	-
Zijflanken met raam	○	○	200	42.00	75.40	317.40
Vast paneel ipv zijschuifdeur rechts (niet icm zijschuifdeur links)	○	○	100	21.00	37.70	158.70
Zijschuifdeur rechts zonder raam + Zijpaneel links	■	■	-	-	-	-
Zijschuifdeur links zonder raam (alleen met zijschuifdeur rechts zonder raam)	○	○	400	84.00	150.80	634.80
Zijschuifdeur rechts met raam + Zijschuifdeur links met raam	○	○	650	136.50	245.05	1,031.55
Achterdeuren 180° opening zonder ramen	■	■	-	-	-	-
Achterdeuren 180° opening met ramen (incl. achterrautverwarming en metalen tussenschot met raam) (uitsluitend op L2, L3, L4)	○	○	300	63.00	113.10	476.10
Achterdeuren 270° opening zonder ramen (uitsluitend op L2, L3, L4)	○	○	300	63.00	113.10	476.10
Achterdeuren 270° opening met ramen (incl. achterrautverwarming en metalen tussenschot met raam) (uitsluitend op L2, L3, L4)	○	○	600	126.00	226.20	952.20
Volledig metalen separatiwand	■	■	-	-	-	-
Metalen tussenschot met raam	○	○	50	10.50	18.85	79.35
1/3 raster achter bestuurder (niet icm airconditioning)	○	-	300	63.00	113.10	476.10
Getinte ramen	■	■	-	-	-	-
<b>VERWARMING EN VENTILATIE</b>						
Manuele airconditioning met pollenfilter	■	-	-	-	-	-
Automatische airconditioning met pollenfilter	P	■	-	-	-	-
<b>ZITPLAATSEN</b>						
Stoffen stoelbekleding	■	■	-	-	-	-
Verstelbare bestuurdersstoel	■	-	-	-	-	-
Verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun	○	■	100	21.00	37.70	158.70
Geveerde bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun (niet icm optie zijdelingse airbags of linker zijschuifdeur)	○	○	500	105.00	188.50	793.50
Vaste bijrijdersbank	■	-	-	-	-	-
Bijrijdersbank met neerklapbare rugleuning, draaibare laptoptafel en opbergruimte (niet icm Cargo pack)	○	■	200	42.00	75.40	317.40
Passagiersstoel in drie richtingen instelbaar, met armsteun	○	○	90	18.90	33.93	142.83
<b>COMMUNICATIE</b>						
Radio DAB, AUX/USB/Bluetooth, Stuurwielbediening, Smartphone voice recognition	■	-	-	-	-	-
NissanConnect navigatiesysteem incl. 7" touchscreen, Radio met DAB+, AUX en USB aansluiting, Bluetooth en stuurwielbediening, Apple Carplay & Android Auto, Smartphone Replication Technology	O / P	■	620	130.20	233.74	983.94
<b>EXTRA OPTIES</b>						
Adaptation housing - CAN bus interface	○	○	300	63.00	113.10	476.10
Bekabeling voor ombouw met 6-polige stekker	○	○	300	63.00	113.10	476.10
FWD homologatie voor conversie	○	○	0	0.00	0.00	0.00
<b>PAKKETTEN</b>						
<b>Cargo Pack*</b>						
- Houten beschermingsvloer in laadruimte						
- Laadruimte volledig met hout afgewerkt	P	P	1730	363.30	652.21	2,745.51
- Bevestigingspunten in laadvloer en zijwanden						
* Cargo Pack niet mogelijk in combinatie met ramen links en rechts						
<b>Airco Pack</b>						
- Automatische airconditioning met pollenfilter						
- Licht- en regensensor (icm Mistlampen voor)	P	-	700	147.00	263.90	1,110.90
- Gas type R134A						
<b>Comfort Pack:</b>						
- Licht-en regensensor						
- Mistlampen voor	P	-	500	105.00	188.50	793.50
- Cruise control en speed limiter						
- Parkeersensoren achter						
<b>Navi Pack</b>						
- NissanConnect navigatie met 7" touch screen, AM/FM Radio (No CD), AUX/USB/Bluetooth, Map West-Europa, Android Auto + Apple Car Play, Capacative multi touch						
- Cruise control en speed limiter	P	-	1150	241.50	433.55	1,825.05
- Licht- en regensensor						
- Mistlampen voor						
- Achteruitrijcamera + parkeersensoren achter						

LEGENDA	
Niet beschikbaar	-
Standaard	■
Optioneel	○
Beschikbaar in pakket	P

## DISCLAIMER

**DE BPM:** Per 1 januari 1993 is de wet op de belasting personen wagens en motorrijwielen "1992" (BPM) ingevoerd.

**BPM TARIEF BESTELAUTO'S:** De BPM wordt berekend over de netto catalogus prijs. De BPM voor 2021 bedraagt: de grondslag bedraagt 37,7% van de netto catalogusprijs minus € 1,283 voor de benzinemodellen, en 37,7% van de netto catalogusprijs plus € 273 voor de dieselmotoren. Indien van toepassing is de korting voor een roetfilter verwerkt in de BPM berekening. De BPM wordt op hele Euro's (naar beneden) afgerond op het kenteken afgedrukt, maar is voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven.

**BPM APART VERMELDEN OP DE FACTUUR:** Op alle verkoopfacturen voor personenauto's en motorrijwielen moet altijd het BPM-bedrag worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan ondernemers en particulieren. Omdat het oorspronkelijke BPM-bedrag bij latere verkoop van belang is, is het raadzaam de factuur te bewaren.

**DE BTW (21%):** De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.



## RECYCLINGBIJDRAGE: VOOR ALLE MODELLEN € 30 INCL. BTW.

Sinds 1 januari 2007 is de verwijderingsbijdrage een vrijwillige bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig. Auto Recycling Nederland (ARN) coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een initiatief van de autobranche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van ARN is niet langer alleen op demontage gericht maar ook op verwerking voor hergebruik, waarbij Post shredder scheiding wordt ingezet om hogere resultaten van hergebruik te bereiken. Op initiatief van de RAI Vereniging wordt een verwijderingsbijdrage per op naam gesteld voertuig in rekening gebracht om het project te financieren en zo in belangrijke mate aan het succes van een schoner milieu bij te dragen.



# Nissan NV400 VAN

## SCHETS

FWD



RWD



## Nissan NV400 VAN MOTORGEGEVENS

Motor	2.3 dCi								
Max. vermogen (pk)	135	150		180		145		165	
Transmissie	MT	MT	RT	MT	RT	MT			
Aandrijving	FWD					RWD SRT	RWD DRT	RWD SRT	RWD DRT

<b>MOTOR</b>										
Brandstof	DPF (Diesel partikel filter) + SCR systeem (AdBlue)									
Type insputing	Directe injectie common rail									
Emissienorm	EURO6D					EURO VI				
Distributie aandrijving	Ketting									
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	2,299									
Aantal cilinders	4									
Kleppen per cilinder	16									
Boring x slag (mm)	85 x 101,3									
Max. vermogen (pk)	135	150	180	145	165					
Max. vermogen (kW)	100	110	132	107	120					
Max. vermogen bij toerental	3,500									
Max. koppel (Nm)	360	385	400	360	380					
Max. koppel bij toerental (tr./min)	1,500									
Compressieverhouding	16 : 1									
Batterij (V/aH)										
Alternator (A)										
<b>TRANSMISSIE</b>										
Hangeschakelde 6-versnellingsbak	X	X		X		X	X	X	X	
Gerobotiseerde 6-versnellingsbak			X		X					
<b>ONDERSTEL</b>										
Ophanging voor	Pseudo MacPherson									
Ophanging achter	Een bladveer			Twee bladveren		Drie bladveren		Twee bladveren		Drie bladveren
Stuurinrichting	Bekrachtigd									
Remsysteem	Twee diagonaal gescheiden, hydraulische remsystemen met ladingafhankelijke remkrachtregeling en ABS met noodremhulp en EBD									
Remmen	Voor: geventileerde schijfremmen Ø 302mm Achter: schijfremmen Ø305mm									

## MOTORGEGEVENS L1H1 - L1H2

Motor	2.3 dCi							
Max. vermogen (pk)	135	150		135	150			
Transmissie	MT	MT	RT	MT	MT	RT		
Hoogte	H1				H2			
Aandrijving	FWD							

<b>BRANDSTOFVERBRUIK &amp; EMISSIE NEDC</b>							
Binnen de bebouwde kom (l/100km)	6.7	5.3	7.8	6.7	5.3	7.8	
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	6.7	6.1	6.3	6.9	6.1	6.5	
Gecombineerd (l/100km)	6.7	5.8	6.9	6.8	5.8	7.0	
CO <sub>2</sub> emissie (gr/km)	177.0	154.0	181.0	180.0	154.0	185.0	
<b>BRANDSTOFVERBRUIK &amp; EMISSIE WLTP</b>							
Verbruik laag / medium / hoog / extra hoog	10/7,6/7,5/11	9,3/7,7/7,6/11	9,5 / 824 / 7,5 / 10,6	10,3/7,9/7,8/11,7	9,1/7,5/7,4/8,9	9,8 / 8,5 / 7,9 / 11,3	
CO <sub>2</sub> emissie (gr/km)	240	238	236	251	233	249	

## MOTERGEGEVENS L2H2 - L2H3

Motor	2.3 dCi					
Max. vermogen (pk)	135	150	180	135	150	180
Transmissie	MT	RT	RT	MT	RT	RT
Hoogte	H2			H3		
Aandrijving	FWD					

### BRANDSTOFVERBRUIK & EMISSIE NEDC

Binnen de bebouwde kom (l/100km)	6.7	7.8	7.7	6.7	7.8	7.7
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	6.9	6.5	6.6	6.9	6.5	6.6
Gecombineerd (l/100km)	6.8	7.0	7.0	6.8	7.0	7.0
CO <sub>2</sub> emissie (gr/km)	180	185	184	180	185	184

### BRANDSTOFVERBRUIK & EMISSIE WLTP

Verbruik laag / medium / hoog / extra hoog	10,3/8/7,9/11,7	9,8 / 8,5 / 7,9/ 11,3	10,0 / 8,6/ 7,9/ 11,4	10,3/8/7,9/11,7	10,0 / 8,8 / 8,2 / 11,9	10,1 / 8,8 / 8,2 / 11,9
CO <sub>2</sub> emissie (gr/km)	252	249	250	252	259	259

## MOTERGEGEVENS L3H2 - L3H3

Motor	2.3 dCi									
Max. vermogen (pk)	135	150	180	145	165	135	150	180	145	165
Transmissie	MT	RT	RT	SRT / DRT	SRT / DRT	MT	RT	RT	SRT / DRT	SRT / DRT
Hoogte	H2					H3				
Aandrijving	FWD			RWD		FWD			RWD	

### BRANDSTOFVERBRUIK & EMISSIE NEDC

Binnen de bebouwde kom (l/100km)	6.7	7.8	7.7	8.3	8.9	6.7	7.8	7.7	8.3	8.9
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	7.1	6.8	6.8	8	8.4	7.1	6.8	6.8	8	8.4
Gecombineerd (l/100km)	6.9	7.2	7.1	8.1	8.6	6.9	7.2	7.1	8.1	8.6
CO <sub>2</sub> emissie (gr/km)	183	189	188	211	225	183	189	188	211	225

### BRANDSTOFVERBRUIK & EMISSIE WLTP

Verbruik laag / medium / hoog / extra hoog	10,5/8,1 / 8/11,9	10 / 8,8 / 8,0 / 11,4	10,1 / 8,7 / 8,0 / 11,5	12,1 / 11,0 / 12,1 / 17,0	11,2 / 10,8 / 12,1 / 18,3	10,5/8,2/8, 2/12;6	10,1 / 8,9 / 8,3 / 120	10,2 / 8,8 / 8,3 / 12,0	12,1 / 11,0 / 12,1 / 17,0	11,2 / 10,8 / 12,1 / 18,3
CO <sub>2</sub> emissie (gr/km)	256	253	253	356	365	260	261	261	356	365

## MOTERGEGEVENS L4H2 - L4H3

Motor	2.3 dCi		
Max. vermogen (pk)	145	145	165
Transmissie	MT	MT	
Hoogte	H2	H3	
Aandrijving	RWD DRT	RWD DRT	

### BRANDSTOFVERBRUIK & EMISSIE NEDC

Binnen de bebouwde kom (l/100km)	8.3	8.3	8.9
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	8.0	8.0	8.4
Gecombineerd (l/100km)	8.1	8.1	8.6
CO <sub>2</sub> emissie (gr/km)	211	211.0	225.0

### BRANDSTOFVERBRUIK & EMISSIE WLTP

Verbruik laag / medium / hoog / extra hoog	12,1 / 11,0 / 12,1 / 17,0	12,1 / 11,0 / 12,1 / 17,0	11,2 / 10,8 / 12,1 / 18,3
CO <sub>2</sub> emissie (gr/km)	356	356	365

# Nissan NV400 VAN

## TECHNISCHE GEGEVENS L1H1 - L1H2

AFMETINGEN (mm)	L1			
	H1		H2	
	3,300		3,500	
	FWD			
Wielbasis	3,182	3,182	3,182	3,182
Lengte	5,048	5,048	5,048	5,048
Totale breedte, excl./incl.spiegels	2.070 / 2.472	2.070 / 2.473	2.070 / 2.474	2.070 / 2.475
Overbouw voor/achter	844 / 1.024	845 / 1.024	846 / 1.024	847 / 1.024
Spoorbreedte, voor/achter	1.750 / 1.732	1.750 / 1.733	1.750 / 1.734	1.750 / 1.735
Totale hoogte (max.)	2,303		2,496	2,500
Bodemvrijheid (ongeladen)	190		189	194
Hoogte Laaddorpel (min.)	546		544	547
Inhoud laadruimte (m <sup>3</sup> )	7.8		8.6	
Lengte laadruimte (max)	2,583			
Breedte laadruimte (ter hoogte van C-stijl)	1,765			
Breedte tussen wielkasten	1,380			
Maximum hoogte laadruimte	1,700		1,894	
Breedte achterdeuropening	1,580			
Hoogte achterdeuropening	1,627		1,820	
Breedte schuifdeuropening (op 1100mm)	1,050			
Hoogte schuifdeuropening	1,581		1,780	
GEWICHTEN (kg)	L1			
	H1		H2	
	3300		3500	
	FWD			
Max. toelaatbaar totaalgewicht	3,300		3,500	
Massa ledig voertuig <sup>(1)</sup>	1,877	1,899	1,877	1,899
Laadvermogen	1,423	1,401	1,623	1,601
Max. toelaatbare aslast voor	1,850			
Max. toelaatbare aslast achter	2,100			
Max. aanhangwagengewicht ongeremd/geremd	752 / 2.500			
BANDEN / VELGEN				
Bandenmaat 2 zitplaatsen / 3 zitplaatsen	215/65 16" / 225/65 16"			

(1) Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75kg). Voertuig zonder opties. Reele leeggewicht en laadvermogen wordt bij de ee



# Nissan NV400 VAN

## TECHNISCHE GEGEVENS L2H2 - L2H3

AFMETINGEN (mm)	L2			
	H2		H3	
	3,300	3,500	3,300	3,500
	FWD			
Wielbasis	3,682			
Lengte	5,548			
Totale breedte, excl./incl.spiegels	2.070 / 2.470			
Overbouw voor/achter	842 / 1.024			
Spoorbreedte, voor/achter	1.750 / 1.730			
Totale hoogte (max.)	2,495		2,745	2,749
Bodemvrijheid (ongeladen)	181		181	185
Hoogte Laaddorpel (min.)	545		543	547
Inhoud laadruimte (m <sup>3</sup> )	10.3		11.7	
Lengte laadruimte (max)	3,083			
Breedte laadruimte (ter hoogte van C-stijl)	1,765			
Breedte tussen wielkasten	1,380			
Maximum hoogte laadruimte	1,894		2,144	
Breedte achterdeuropening	1,580			
Hoogte achterdeuropening	1,820			
Breedte schuifdeuropening (op 1100mm)	1,270			
Hoogte schuifdeuropening	1,780			
GEWICHTEN (kg)	L2			
	H2		H3	
	3,300	3,500	3,300	3,500
	FWD			
Max. toelaatbaar totaalgewicht	3,300	3,500	3,300	3,500
Massa ledig voertuig <sup>(1)</sup>	1,971	1,971	1,996	1,996
Laadvermogen	1,329	1,529	1,304	1,504
Max. toelaatbare aslast voor	1,650	1,850	1,650	1,850
Max. toelaatbare aslast achter	1,900	2,100	1,900	2,100
Max. aanhangwagengewicht ongeremd/geremd	750 / 2.500			
BANDEN / VELGEN				
Bandenmaat 2 zitplaatsen / 3 zitplaatsen	215/65 16" / 225/65 16"			

(1) Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75kg). Voertuig zonder opties. Reele leeggewicht en laadvermogen wordt bij de eerste technische keuring vastgelegd

# Nissan NV400 VAN

## TECHNISCHE GEGEVENS L3H2 - L3H3

AFMETINGEN (mm)	L3					
	H2			H3		
	3,500					
	FWD	RWD SRT	RWD DRT	FWD	RWD SRT	RWD DRT
Wielbasis	4,332	3,682		4,332	3,682	
Lengte	6,198					
Totale breedte, excl./incl.spiegels	2.070 / 2.470					
Overbouw voor/achter	842 / 1.024	842 / 1.674		842 / 1.024	842 / 1.674	
Spoorbreedte, voor/achter	1.750 / 1.730		1750 / 1612	1.750 / 1.730		1750 / 1612
Totale hoogte (max.)	2,488	2,527	2,549	2,744	2,786	2,815
Bodemvrijheid (ongeladen)	181	208	191	179	208	191
Hoogte Laaddorpel (min.)	543	674	706	542	672	704
Inhoud laadruimte (m <sup>3</sup> )	12.48	11.85		14.13	13.49	
Lengte laadruimte (max)	3,733			3,733		
Breedte laadruimte (ter hoogte van C-stijl)	1,765					
Breedte tussen wielkasten	1,380		1,080	1,380		1,080
Maximum hoogte laadruimte	1,894	1,798		2,144	2,048	
Breedte achterdeuropening	1,580					
Hoogte achterdeuropening	1,820	1,724		1,820	1,724	
Breedte schuifdeuropening (op 1100mm)	1,270					
Hoogte schuifdeuropening	1,780	1,684		1,780	1,684	
GEWICHTEN (kg)	L3					
	H2			H3		
	3,500					
	FWD	RWD SRT	RWD DRT	FWD	RWD SRT	RWD DRT
Max. toelaatbaar totaalgewicht	3,500					
Massa ledig voertuig <sup>(1)</sup>	2,066	2,293	2,349	2,073	2,311	2,372
Laadvermogen	1,434	1,207	1,151	1,427	1,189	1,128
Max. toelaatbare aslast voor	1,850					
Max. toelaatbare aslast achter	2,100	2,300	2,800	2,100	2,300	2,800
Max. aanhangwagengewicht ongeremd/geremd	750 / 2.500		750 / 3.000 <sup>(2)</sup>	750 / 2.500		750 / 3.000 <sup>(2)</sup>
BANDEN / VELGEN						
Bandenmaat	215/65 16" / 225/65 16"	235/65 16"	195/75 16"	225/65 16"	235/65 16"	195/75 16"

(1) Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75kg). Voertuig zonder opties. Reele leeggewicht en laadvermogen wordt bij de eerste technische keuring vastgelegd

(2) 3.500 kg icm verhoogd trekvermogen

# Nissan NV400 VAN

## TECHNISCHE GEGEVENS L4H2 - L4H3

AFMETINGEN (mm)	L4			
	H2	H3	H2	H3
	3,500			
	RWD SRT		RWD DRT	
Wielbasis	4,332			
Lengte	6,848			
Totale breedte, excl./incl.spiegels	2.070 / 2.470			
Overbouw voor/achter	842 / 1.674			
Spoorbreedte, voor/achter	1.750 / 1.730		1.750 / 1.612	
Totale hoogte (max.)	2,527	2,786	2,557	2,808
Bodemvrijheid (ongeladen)	208		178	
Hoogte Laaddorpel (min.)	682	680	701	700
Inhoud laadruimte (m <sup>3</sup> )	1,490	1,700	1,391	1,584
Lengte laadruimte (max)	4,383			
Breedte laadruimte (ter hoogte van C-stijl)	1,765			
Breedte tussen wielkasten	1,380		1,080	
Maximum hoogte laadruimte	1,798	2,048	1,798	2,048
Breedte achterdeuropening	1,580			
Hoogte achterdeuropening	1,724			
Breedte schuifdeuropening (op 1100mm)	1,270			
Hoogte schuifdeuropening	1,684			
GEWICHTEN (kg)	L4			
	H2	H3	H2	H3
	3,500		3,500	
	RWD SRT		RWD DRT	
Max. toelaatbaar totaalgewicht	3,500			
Massa ledig voertuig <sup>(1)</sup>	2,293	2,340	2,389	2,460
Laadvermogen	1,207	1,160	1,111	1,040
Max. toelaatbare aslast voor	1,850			
Max. toelaatbare aslast achter	2,300		2,800	
Max. aanhangwagengewicht ongeremd/geremd	750 / 2.500		750 / 3.000 <sup>(2)</sup>	
BANDEN / VELGEN				
Bandenmaat	235/65 16"		195/75 16"	

(1) Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75kg). Voertuig zonder opties. Reële leeggewicht en laadvermogen wordt bij de eerste technische keuring vastgelegd

(2) 3.500 kg icm verhoogd trekvermogen

UW BEDRIJF, ONZE PRIORITEIT

## 5 JAAR GARANTIE OF 160.000 KM\*

Nissan biedt nu een standaard Europese fabrieksgarantie van 5 jaar op het gehele assortiment bestelwagens en pick-up (behalve E-NV200)\*.



Dit is veel meer dan zo maar een garantie:

- 5 jaar of 160.000 km bescherming van bumper tot bumper
- 5 jaar Nissan lakgarantie - dekt de carrosserieverf
- 5 jaar garantie op originele onderdelen en accessoires
- 5 jaar pechhulp onderweg - dekt autopech, ongelukken en incidenten niet-gedeckt door de constructeurswaarborg zoals een lekke band, verloren sleutels of het tanken van de verkeerde brandstof.
- 12 jaar garantie tegen perforatie door corrosie
- Volledig overdraagbaar

En met service-intervallen van 2 jaar of 40.000 km voor de dieselmotoren heeft u niet alleen 5 jaar lang gemoedsrust, maar profiteert u ook van lage gebruikskosten.

\* 5 jaar/160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het bedrijfswagen assortiment (met uitzondering van de Nissan e-NV200: 5 jaar/100.000 km fabrieksgarantie op EV-systeemonderdelen, 3 jaar/100.000 km op de rest van het voertuig). 12 jaar garantie tegen corrosie. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp onderweg en corrosie. Zie voor meer informatie het Nissan-garantieboekje.

[www.nissan.nl](http://www.nissan.nl)



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze brochure correct was op het moment van publicatie en is geldig voor voertuigen geproduceerd vanaf **maart 2021**. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. Alle afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het reële product. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gedeeltelijke contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-dealer om de meest actuele informatie te ontvangen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan.